

## 【 ハンガー回収の注意事項 】

ハンガー梱包・発送方法にバラつきがあり、ハンガーの破損等が発生しています。

- ①ハンガー破損・廃棄の減
- ②リユースダンボール箱の強度維持
- ③回収・リユース作業効率の向上

上記実現の為にマニュアル梱包方法・梱包数の厳守をお願い致します。

**改善されない場合、ハンガー代のアップ→製品コストアップに繋がります。**

- 1) 入り数目安・混載方法の指示に従い、ハンガーを詰める。

メンズ混載75本以上 レディース混載200本以上

※配送時にダンボールの潰れ・ハンガーの破損やダンボールの破れ等が発生する為

※仕分け作業効率向上・ハンガーの絡まりによる検品時の破損を防止する為

- 2) 専用の回収ダンボールまたは指定サイズに繫いだ箱を使用する。

ダンボールはリユースするため、箱に書き込みは不可です。

- 3) 基本メンズとレディースハンガーの箱は分ける。

(条件付きにてメンズ・レディースハンガーの混載も可※10ページ目参照)

※仕分け作業効率向上・ハンガーの絡まりによる検品時の破損を防止する為

- 4) 対象外のハンガー、ハンガーカバーなどは同梱しない。

※品番はハンガーの内側に刻印されています※



・旧太ハンガー  
・ G-415N



・中ハンガー  
・ G-440(日本コバック品)



・切り込みのあるハンガー  
・ OHS-3625(日本コバック品)



・KTカバー



・レディースインナーハンガー  
QI-03

具体的なNG事例は下記のページをご確認ください。

1. 梱包数が少ない …… 2ページ目
2. 混載時の複雑な状態 …… 2ページ目
3. クラフトテープの使用禁止 …… 3ページ目
4. 箱に文字が記入された状態 …… 3ページ目

ハンガーの梱包方法は以下のページをご確認ください。

1. メンズサイズハンガー<単独> …… 4ページ目
2. メンズサイズハンガー<混載> …… 5ページ目
3. レディースサイズハンガー<単独> …… 6ページ目
4. レディースサイズハンガー<混載> …… 7～9ページ目
5. メンズ・レディースハンガー<混載> …… 10ページ目

## ハンガー回収時に止めて頂きたい事例①

## 1. 梱包数が少ない状態（回収専用ダンボール使用時）



・箱のサイドに空間が出来ている



・箱のサイドに空間が出来ている

※配送時の段ボールの潰れ破れ及び  
配送コストアップの要因になります

## 2. 混載時の複雑な状態



・レディスハンガーの混載が複雑な状態①



・レディスハンガーの混載が複雑な状態②



・複雑な状態な梱包で破損したハンガー

※複雑な梱包の場合、仕分け時間が約2倍になり、  
人件費アップ→ハンガー代アップに繋がります

## ハンガー回収時に止めて頂きたい事例②

## 3. クラフトテープ使用禁止



・クラフトテープを使用した状態



・クラフトテープを剥がした状態



## 4. ハンガー専用箱に文字記入された状態



・余白にマジックで文字を記入



・赤ペンで印を付ける

## ※梱包時の注意※

クラフトテープを使用すると上から再度テープを貼ることが出来ないことに加え、テープを剥がす必要があり作業に時間がかかる為、使用を止めて下さい。

また、テープを剥がす際に箱の破損にも繋がり強度が低下し、箱のリサイクルができなくなってしまう為にOPPテープの使用をお願い致します。

リユース箱は再利用するため、外側に文字を記入したり○などの印を付けると、次回利用時に混乱の元となる為記入、印付けは止めて下さい。

【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

各種メンズサイズハンガー＜単独＞

【注意事項】

- ①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出る。  
(満載時の約65~70%)
- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。  
(経費ダウンに繋がる)

ハンガー入り数目安	本数
1, YC-415(太ハンガー)のみ	80本以上
2, KT-46Nのみ	65本程度
3, YC-510(SMXロゴ入り)のみ	60本程度

写真のようにハンガーを並べて入れます。

**【太ハンガーの場合】** ※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



【太ハンガーの場合】写真のように並べます（1列目安12本） 空いた隙間には赤丸部分のように詰めます。  
※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及びダンボールの破損を防止する為

**【KTハンガーの場合】** ※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



【KTハンガーの場合】写真のように1段4本で並べて積み上げながら、途中で4本を隙間に刺すように入れます。  
その後、箱の上部まで積み上げるように入ると、合計で65本入れることができます。

**【SMXハンガーの場合】** ※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



【SMXハンガーの場合】写真のように1段4本で並べて積み上げながら、途中で4本を隙間に刺すように入れます。  
その後、箱の上部まで積み上げ途中でさらに4本隙間に差し込むと、合計で60本入れることができます。

## 【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

## 各種メンズサイズハンガー＜混載＞

## 【注意事項】

- ①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。  
(満載時の約65～70%)
- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。  
(経費ダウンに繋がる)

ハンガー入り数目安	本数
1, YC-415(太ハンガー)	混合 75本以上
2, KT-46N	
3, YC-510(SMXロゴ入り)	

写真のようにハンガーを並べて入れます。

## 1段目

※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



- ①写真のように並べます（太ハンガーで1列目安12本） 空いた隙間には赤丸部分のように詰めます。

※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及びダンボールの破損を防止する為

## 2段目以降

※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



- ②KT・SMXハンガーを混載の場合は画像のように並べます（1段目安4本） 仕切りの紙などは不要です。

## 【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

## 各種レディスサイズハンガー＜単独＞

## 【注意事項】

- ①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。  
(満載時の約65～70%)
- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。  
(経費ダウンに繋がる)

ハンガー入り数目安	本数
1. トップスのみ	混合
YC-36・YC-395 (チューブリング付)	150本以上

写真のようにハンガーを並べて入れます。

## 1段目

※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



- ①ハンガーを一列に並べて積み上げます（一段目安：トップス用12本）

## 2段目

※ハンガー以外の備品（サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等）が混ざらないようにご注意ください。



- ②同じように並べて重ねていき、空いたスペースにも赤丸部分のように詰めます。  
※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及び段ボールの破損を防止する為

## トップス用とボトムス用の混合

専用仕切り板を用いて梱包します。

…… 7～9ページ目をご確認ください

## 【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

## 各種レディスサイズハンガー＜混載＞

## 【注意事項】

- ①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。  
(満載時の約65～70%)
- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。  
(経費ダウンに繋がる)

ハンガー入り数目安	本数
1. トップス・ボトムス混合	混合 200本以上
YC-36・YC-395・YC-345	

## ①専用仕切り板を用意します。

1枚単位での購入ですので、回収専用ダンボールと同じメールフォームからご発注ください。



**注意)仕切り板はハンガー回収時に返送不要です。  
必ず抜いてから梱包をお願いします。**

- ①繁雑な状態では入り数が減り、リユース作業時間が増える（人件費増加）
- ②繁雑に入れることでハンガーの破損・フック曲がりに等に繋がる。
- ③そのため、仕切りを入れてスペースの無駄なく梱包する。

## ②組み立てた回収用ダンボールの中央付近で仕切ります。



## ③片側にトップス用ハンガーを5本ずつ交互に入れます。

隙間があれば2～3本ほど差し込み埋めていきます。



2～3本ほど  
差し込み隙間を  
埋めます



## 【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

④逆側にボトムス用ハンガーを10本くらいずつ、交互の方向に入れてます。



⑤トップス側のサイドにある隙間にも2本ずつ埋めていき、できる限り隙間を無くします。



## 【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

⑥ボトムス側も隙間なく埋めます。フックの方向を変えながら入れると、多く入ります。



⑦トップス用を上まで入れたら仕切り板を抜きます。


※仕切り板は必ず抜いてください※

仕切り板を抜くと全体が若干沈みますので、さらにボトムスを入れます。



⑧上まで詰め終わったら蓋を締めて完了です。

トップス100本・ボトムス200本程を入れることができます。



【 AOKI様 リユースハンガー梱包マニュアル 】

メンズ・レディスサイズハンガー<混載>

【注意事項】

メンズ・レディスハンガーの<混載条件>

- ・回収専用ダンボールを使用して下さい。
- ・専用仕切り板を使用してください。
- ・1段目(下段)にメンズハンガーを入れて下さい。
- ・2段目(上段)にレディストップス又はボトムスハンガーを入れて下さい。

ハンガー入り数目安	本数
1段目 メンズ60本目安 YC-36・YC-395・YC-345	60本以上
2段目 レディストップス又はボトムス YC-36・YC-395・YC-345	トータル 110本以上

①混載の場合は、下側にメンズハンガーを入れる。



②メンズとレディスの切り替えに専用仕切り板を入れメンズとレディスを分ける

専用仕切り板はダンボールと一緒に回収依頼フォームからご発注ください。



③専用仕切り板の上はレディストップスまたはボトムスを入れる

※2段目(上段)にレディストップスとボトムスを混ぜて入れる事は禁止です。

レディストップスの場合



レディボトムスの場合



④【NG例】縦の仕切りは禁止です。

※必ず横向きで使用、メンズ下段・レディス上段になる状態にして下さい。



## 【ハンガー専用回収ダンボールの手順書】

## 1) ハンガー回収依頼方法について（西濃運輸 おかえり便）

ハンガーの梱包できましたら、下記の指定メールフォームより梱包内容をお知らせ下さい。

<https://chana-company.com/aoki-hanger-recycle/index.html>（サイボウズトップ「リンク集」の左下枠内）

**※回収受付の締め切り時間は16時半です。以降は翌営業日の受付となります。**

・メールフォームは土日祝・24時間ご利用頂くことが可能です。

※入力必須項目※

・店舗コード

→ 店舗コードは半角4桁で正しく入力して下さい。

・メールアドレス

→ 受付確認が自動で返信されますので正しく入力して下さい。

※返信がない場合はお電話にてお問い合わせ下さい（チャナカンパニー TEL：03-5775-4720）

・回収ハンガーのケース個数

・店舗名は正しく入力をお願い致します。

・備考欄は連絡事項があればご記入下さい。（例：2Fへ回収に来て下さい/非常口横にあります など）

## 2) ハンガー回収方法について

専用ケースにて梱包できましたら回収フォームより送信完了後、＜西濃運輸＞の訪問時に出荷をお願い致します。

**※送り状の準備は必要ありません。西濃運輸側**で用意致します。

## 3) 回収専用ダンボール発注について

**回収報告と同じメールフォームから、5枚1セット（1枚180円）をご発注下さい。**

（サイボウズトップ「リンク集」の左下枠内）

ダンボールは再利用します。お取り扱いにご注意下さい。

レディス混載に使用する専用仕切り板は1枚100円です。

**必ずダンボールと一緒にご発注下さい。**

## 4) 専用OPPテープ・テープカッター発注について

**回収報告と同じメールフォームから、セットまたは単品をご発注下さい。**

※始めてダンボールを発注時は必ず一緒にご注文下さい※

①OPPテープ3巻1セット+カッター台1個(650円) ②テープカッター台のみ(375円) ③OPPテープのみ3巻1セット(450円)

※①は初回必須※

・メールフォームは土日祝・24時間ご利用頂くことが可能です。

・ご注文後、ハマキョウレックス様より直近のルート配送日に合わせて納品となります。

※水曜日発注締め切り→翌週木・金納品です。

日	月	火	水	木	金	土
				注文受付分①		
注文受付分①				注文受付分②		
注文受付分②				注文①納品		
				注文②納品		

※木曜にご注文頂いた場合、約2週間の納期を頂く場合がございます。

※年末年始、夏期休業、GWはスケジュールが変更になります。

・マニュアル内容についてのお問い合わせは**AOKI品質管理部**へお願い致します。

## 【ハンガー元払い返送について】

- 1) 元払い返送対象ハンガーは専用回収ダンボールは<<使用不可>>です。

専用回収ダンボールはリユース対象ハンガーのみに使用してください

- 2) 元払い返送については、ケースサイズ・入数の指定はありません。

- 3) 返送対象ハンガーは【旧太ハンガー】G-415Nのみとなります。

※品番はハンガーの内側に刻印されています※



- 4) 返送対象ではないハンガー、ハンガーカバーなどは同梱しない。

- 5) 専用メールフォームからの連絡は必要ありません。

各店舗にて都合のよいタイミングで発送をお願い致します。

- 6) 送り先は下記住所へお願い致します。

YC物流株式会社 都留倉庫

〒402-0006

山梨県都留市小形山15-7

TEL：0554-56-9166